



coffee mugs & tumblers

compared

Compare flyer

01/04/2026 // Overview Kahvimukit ja -rummut

Model		Väri(t)	Brändi	Materiaali 1	Materiaali 2	Tilavuus (L.)	Kansi	Kantovaihtoehto	Eristys	Pitää lämmiin/viileä (h.)	Sopii kahvinkeittimeen	Astianpesukoneen kestävä	Mikroaaltouunin kestävä	CO2-päästö (kg)
101950		 		KRT	PP	0.50	LIK		TYH	6 / 10				1.45
102229		 		KRT	PP	0.45	LIK	KAH	TYH	4 / 6				2.03
ND340.01				TIT		0.60	VUO	KAH	YKS					3.37
P432.07				PP	RUO	0.23	VUO		MET	3 / 6				1.48
P432.09				PP	RUO	0.25	LIK		MET	2 / 4				1.14
P432.13				PP	RUO	0.35	LIK		MET	3 / 6				1.27
P432.28				BAM	RUO	0.45	VUO		TYH	5 / 15				2.68
P432.30				BAM	RUO	0.45	LIK		MET	3 / 6				1.15

Selitys:

Materiaali

- KRT

= Kierrätetty ruostumaton teräs
- TIT

= Titaani
- BAM

= Bambu
- PLA

= PLA
- KOR

= Korkki
- KIE1

= Kierrätettyä alumiini
- TRI

= tritan

PP

= PP

RUO

= ruostumaton teräs

SIL

= silkoni

KIE

= Kierrätetty polypropeeni

AS

= AS

KER

= keraamiikka

Eristys

- TYH

= tyhjiöeriste
- YKS

= yksiseinäinen
- MET

= metalli eriste
- MUO

= muovista
- KUP

= kupari tyhjio

Kansi

- LIK

= Läikkymisen esto
- VUO

= Vuototiivis
- ILM

= Ilman suojusta
- LUK

= Lukittava

Kantovaihtoehto

- KAH

= Kahva
- RAN

= Rannehihna

Compare flyer

01/04/2026 // Overview Kahvimukit ja -rummut

Model		Väri(t)	Brändi	Materiaali 1	Materiaali 2	Tilavuus (L.)	Kansi	Kantovaihtoehto	Eristys	Pitää lämmin/viileä (h.)	Sopii kahvinkeittimeen	Astianpesukoneen kestävä	Mikroaaltouunin kestävä	CO2-päästö (kg)
P432.33				BAM	RUO	0.27	LIK		MET	3 / 6				1.27
P432.36				RUO	PP	0.30	LIK		MET	3 / 6				1.14
P432.42				PP	RUO	0.35	VUO		MET	3 / 6				2.47
P432.44				RUO		0.35	ILM		TYH					1.88
P432.45				PP	RUO	0.30	VUO		MET	3 / 6				2.71
P432.53				RUO	PP	0.35	LIK		TYH	5 / 15				2.53
P432.60				SIL	PP	0.35	LIK		YKS					0.83
P432.67				PP	SIL	0.27	LIK		MUO	2 / 4				0.39

Selitys:

Materiaali

KRT	= Kierrätetty ruostumaton teräs	PP	= PP
TIT	= Titaani	RUO	= ruostumaton teräs
BAM	= Bambu	SIL	= silkoni
PLA	= PLA	KIE	= Kierrätetty polypropeeni
KOR	= Korkki	AS	= AS
KIE1	= Kierrätettyä alumiini	KER	= keraamiikka
TRI	= tritan		

Eristys

TYH	= tyhjiöeriste
YKS	= yksiseinäinen
MET	= metalli eriste
MUO	= muovista
KUP	= kupari tyhjio

Kansi

LIK	= Läikkymisen esto
VUO	= Vuototiivis
ILM	= Ilman suojusta
LUK	= Lukittava

Kantovaihtoehto

KAH	= Kahva
RAN	= Rannehihnä

Compare flyer

01/04/2026 // Overview Kahvimukit ja -rummut

Model		Väri(t)	Brändi	Materiaali 1	Materiaali 2	Tilavuus (L.)	Kansi	Kantovaihtoehto	Eristys	Pitää lämmiin/viileä (h.)	Sopii kahvinkeittimeen	Astianpesukoneen kestävä	Mikroaaltouunin kestävä	CO2-päästö (kg)
P432.68				PP	SIL	0.35	LIK		MUO	2 / 4				0.34
P432.69				PP		0.30	LIK		MUO	2 / 4				0.36
P432.76				RUO	PP	0.30	VUO		TYH	5 / 15				2.39
P432.80			XD ^{EXCLUSIVE}	RUO	PP	0.28	VUO		TYH	5 / 15				1.82
P432.88				PLA	SIL	0.35	LIK		YKS					0.77
P432.89				PLA	SIL	0.28	LIK		YKS					0.63
P432.92			XD ^{EXCLUSIVE}	RUO	PP	0.16	LIK		MET	3 / 6				0.79
P433.06				KRT	KRT	0.36	LIK		MET	3 / 6				1.01

Selitys:

Materiaali

- KRT

= Kierrätetty ruostumaton teräs
- TIT

= Titaani
- BAM

= Bambu
- PLA

= PLA
- KOR

= Korkki
- KIE1

= Kierrätettyä alumiini
- TRI

= tritan

PP

= PP

RUO

= ruostumaton teräs

SIL

= silkoni

KIE

= Kierrätetty polypropeeni

AS

= AS

KER

= keraamiikka

Eristys

- TYH

= tyhjiöeriste
- YKS

= yksiseinäinen
- MET

= metalli eriste
- MUO

= muovista
- KUP

= kupari tyhjio

Kansi

- LIK

= Läikkymisen esto
- VUO

= Vuototiivis
- ILM

= Ilman suojusta
- LUK

= Lukittava

Kantovaihtoehto

- KAH

= Kahva
- RAN

= Rannehihna

Compare flyer

01/04/2026 // Overview Kahvimukit ja -rummut

Model		Väri(t)	Brändi	Materiaali 1	Materiaali 2	Tilavuus (L.)	Kansi	Kantovaihtoehto	Eristys	Pitää lämmiin/viileä (h.)	Sopii kahvinkeittimeen	Astianpesukoneen kestävä	Mikroaaltouunin kestävä	CO2-päästö (kg)
P433.08				KIE	PP	0.30	LIK		MUO	2 / 4				0.38
P433.23				KIE	RUO	0.48	LIK	KAH	MUO	2 / 4				0.68
P433.29				KIE	BAM	0.30	LIK		MUO	2 / 4				0.39
P433.37				RUO		0.30	LUK		KUP	8 / 24				2.34
P435.02				KRT		0.38	VUO	RAN	TYH	5 / 15				1.75
P435.04				KRT	PP	0.30	LIK		MUO	2 / 4				0.74
P435.05				KRT	KOR	0.18	LIK		TYH	5 / 15				0.75
P435.06				KRT		0.30	LUK		TYH	5 / 15				1.30

Selitys:

Materiaali

- KRT

= Kierrätetty ruostumaton teräs
- TIT

= Titaani
- BAM

= Bambu
- PLA

= PLA
- KOR

= Korkki
- KIE1

= Kierrätettyä alumiini
- TRI

= tritan

PP

= PP

RUO

= ruostumaton teräs

SIL

= silkoni

KIE

= Kierrätetty polypropeeni

AS

= AS

KER

= keraamiikka

Eristys

- TYH

= tyhjiöeriste
- YKS

= yksiseinäinen
- MET

= metalli eriste
- MUO

= muovista
- KUP

= kupari tyhjiö

Kansi

- LIK

= Läikkymisen esto
- VUO

= Vuototiivis
- ILM

= Ilman suojusta
- LUK

= Lukittava

Kantovaihtoehto

- KAH

= Kahva
- RAN

= Rannehihnä

Compare flyer

01/04/2026 // Overview Kahvimukit ja -rummut

Model		Väri(t)	Brändi	Materiaali 1	Materiaali 2	Tilavuus (L.)	Kansi	Kantovaihtoehto	Eristys	Pitää lämmin/viileä (h.)	Sopii kahvinkeittimeen	Astianpesukoneen kestävä	Mikroaaltouunin kestävä	CO2-päästö (kg)
P435.07				PP	KRT	0.30	LIK		MET	3 / 6				1.01
P435.08			XD ^{EXCLUSIVE}	KRT	PP	0.36	VUO		TYH	5 / 15				2.15
P435.09				KRT		0.30	LUK		TYH	5 / 15				1.08
P437.10				PP	AS	0.75	LIK	KAH	MUO	2 / 4				0.88
P437.13				KRT	AS	0.50	LIK		TYH	5 / 15				1.47
P437.14				PP	PP	0.35	LIK		MET	3 / 6				0.91
P437.15				KRT	PP	0.48	LIK	KAH	TYH	5 / 15				1.36
P437.20				KIE1		0.45	ILM		YKS					0.34

Selitys:

Materiaali

- KRT

= Kierrätetty ruostumaton teräs
- TIT

= Titaani
- BAM

= Bambu
- PLA

= PLA
- KOR

= Korkki
- KIE1

= Kierrätettyä alumiini
- TRI

= tritan

PP

= PP

RUO

= ruostumaton teräs

SIL

= silkoni

KIE

= Kierrätetty polypropeeni

AS

= AS

KER

= keraamiikka

Eristys

- TYH

= tyhjiöeriste
- YKS

= yksiseinäinen
- MET

= metalli eriste
- MUO

= muovista
- KUP

= kupari tyhjiö

Kansi

- LIK

= Läikkymisen esto
- VUO

= Vuototiivis
- ILM

= Ilman suojusta
- LUK

= Lukittava

Kantovaihtoehto

- KAH

= Kahva
- RAN

= Rannehihna

Compare flyer

01/04/2026 // Overview Kahvimukit ja -rummut

Model		Väri(t)	Brändi	Materiaali 1	Materiaali 2	Tilavuus (L.)	Kansi	Kantovaihtoehto	Eristys	Pitää lämmiin/viileä (h.)	Sopii kahvinkeittimeen	Astianpesukoneen kestävä	Mikroaaltouunin kestävä	CO2-päästö (kg)
P437.21				KRT		0.30	ILM		MET	3 / 6				0.56
P437.22				KER	PP	0.49	LIK	KAH	YKS	2 / 4				1.08
P437.30				KRT	PP	0.90	LIK	KAH	TYH	5 / 15				2.55
P437.31				KRT	PP	0.80	LIK	KAH	TYH	5 / 15				2.28
P437.32				KRT	PP	0.90	LIK	KAH	MUO	2 / 4				1.50
P437.33				KRT	PP	1.20	LIK	KAH	TYH	5 / 15				4.17
P437.34				KRT	PP	0.90	VUO	KAH	TYH					3.68
P438.02				KRT	PP	0.30	LIK		TYH	6 / 8				1.18

Selitys:

Materiaali

KRT	= Kierrätetty ruostumaton teräs	PP	= PP
TIT	= Titaani	RUO	= ruostumaton teräs
BAM	= Bambu	SIL	= silkoni
PLA	= PLA	KIE	= Kierrätetty polypropeeni
KOR	= Korkki	AS	= AS
KIE1	= Kierrätettyä alumiini	KER	= keraamiikka
TRI	= tritan		

Eristys

TYH	= tyhjiöeriste
YKS	= yksiseinäinen
MET	= metalli eriste
MUO	= muovista
KUP	= kupari tyhjio

Kansi

LIK	= Läikkymisen esto
VUO	= Vuototiivis
ILM	= Ilman suojusta
LUK	= Lukittava

Kantovaihtoehto

KAH	= Kahva
RAN	= Rannehihnä

Compare flyer

01/04/2026 // Overview Kahvimukit ja -rummut

Model		Väri(t)	Brändi	Materiaali 1	Materiaali 2	Tilavuus (L.)	Kansi	Kantovaihtoehto	Eristys	Pitää lämmiin/viileä (h.)	Sopii kahvinkeittimeen	Astianpesukoneen kestävä	Mikroaaltouunin kestävä	CO2-päästö (kg)
P438.10				KRT	PP	0.40	VUO		TYH	5 / 15				1.47
P439.14				RUO	TRI	0.60	VUO		TYH	5 / 15				3.90
P439.15				RUO	PP	0.34	VUO		TYH	5 / 15				2.36
RBTGP12				PP		0.35	VUO		MUO	2 / 4				0.90
RBTGS12				RUO	PP	0.35	VUO		TYH	3 / 6				1.49
RBTGS8				RUO	PP	0.24	VUO		TYH	3 / 6				1.26
V42900			VINGA	KRT	PP	1.20	VUO		TYH	5 / 15				3.62
V43203			VINGA	KRT	PP	0.88	LIK	KAH	TYH	3 / 16				2.46

Selitys:

Materiaali

KRT	= Kierrätetty ruostumaton teräs	PP	= PP
TIT	= Titaani	RUO	= ruostumaton teräs
BAM	= Bambu	SIL	= silkoni
PLA	= PLA	KIE	= Kierrätetty polypropeeni
KOR	= Korkki	AS	= AS
KIE1	= Kierrätettyä alumiini	KER	= keraamiikka
TRI	= tritan		

Eristys

TYH	= tyhjiöeriste
YKS	= yksiseinäinen
MET	= metalli eriste
MUO	= muovista
KUP	= kupari tyhjiö

Kansi

LIK	= Läikkymisen esto
VUO	= Vuototiivis
ILM	= Ilman suojusta
LUK	= Lukittava

Kantovaihtoehto

KAH	= Kahva
RAN	= Rannehihna

Model		Väri(t)	Brändi	Materiaali 1	Materiaali 2	Tilavuus (L.)	Kansi	Kantovaihtoehto	Eristys	Pitää lämmin/viileä (h.)	Sopii kahvinkeittimeen	Astianpesukoneen kestävä	Mikroaaltouunin kestävä	CO2-päästö (kg)
V43204			VINGA	KRT	PP	0.80	LIK	KAH	TYH	6 / 24				2.38
V43205			VINGA	KRT	RUO	0.16			TYH	1 / 3				1.71
V43206			VINGA	KRT	PP	0.35	VUO		TYH	4 / 12				1.84
V43210			VINGA	KRT		0.35	LIK		TYH	5 / 15				1.39
V50440			VINGA	RUO		0.50	VUO		TYH	5 / 15				3.97
V506			VINGA	RUO		0.30	VUO		TYH	6 / 6				2.34

Selitys:

Materiaali

- KRT

= Kierrätetty ruostumaton teräs
- TIT

= Titaani
- BAM

= Bambu
- PLA

= PLA
- KOR

= Korkki
- KIE1

= Kierrätettyä alumiini
- TRI

= tritan

PP

= PP

RUO

= ruostumaton teräs

SIL

= silkoni

KIE

= Kierrätetty polypropeeni

AS

= AS

KER

= keraamiikka

Eristys

- TYH

= tyhjiöeriste
- YKS

= yksiseinäinen
- MET

= metalli eriste
- MUO

= muovista
- KUP

= kupari tyhjiö

Kansi

- LIK

= Läikkymisen esto
- VUO

= Vuototiivis
- ILM

= Ilman suojusta
- LUK

= Lukittava

Kantovaihtoehto

- KAH

= Kahva
- RAN

= Rannehihna